

30 Land des aktuellen Wohnsitzes
K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
[ANLDKZ]

Schlüssel: LDKZ
1 = Deutschland
2 = Belgien
3 = Dänemark
4 = Frankreich
5 = Großbritannien
6 = Italien
7 = Luxemburg
8 = Niederlande
9 = Österreich
10 = Polen
11 = Schweiz
12 = Skandinavien
13 = Tschechien
99 = sonstige

wenn Land = Deutschland
[wenn Feld 30 = 1]
MF_ALLES_FILTER

31 Postleitzahl
K [TEXT,5,-]
[ANPLZ]

wenn Feld 25 = 1

32 Ort
K [TEXT,255,-]
[ANORT]

33 Straße
K [TEXT,255,-]
[ANSTRASSE]

34 Hausnummer
K [TEXT,10,-]
[ANHAUSNUMMER]

35 Vorwahl
K [TEXT,20,-]
[ANVORWAHL]

36 Rufnummer
K [TEXT,20,-]
[ANRUFNUMMER]

Vitalstatus

37 Vitalstatus
M [NUMSCHLUESSEL,1,-]
[VITALSTATUS]

Schlüssel: Vitalstatus
1 = lebend
2 = verstorben
9 = unbekannt

wenn Patient verstorben
[wenn Feld 37 = 2]
MF_ALLES_FILTER

38 primäre Todesursache
K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
[VITALTODESURSACHE]

Schlüssel: Todesursache
1 = plötzlicher Herztod
2 = kardiovaskuläre Ursache
3 = nicht kardiovaskuläre Ursache
4 = Todesursache unbekannt

wenn Patient verstorben
[wenn Feld 37 = 2]
EF_FILTER

39 Todesdatum
K [DATUM,10,-]
[VITALTODESDATUM]
TT.MM.JJJJ

40 falls genaues Datum unbekannt:
Monat des Todes
K [MONDATUM,7,-]
[VITALTODESMONAT]
MM.JJJJ

41 unbekannt
K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
[VITALTODESDATUMUNB]

Schlüssel: Jleer
1 = ja

42 Datum letzter Kontakt
K [DATUM,10,-]
[VITALLETZTERKONTAKT]
TT.MM.JJJJ

43	Sollen die Daten des Patienten zusätzlich pseudonymisiert an das TAVI-Register weitergeleitet werden?
K	[NUMSCHLUESSEL,1,-]
	[IHF]
	<input type="checkbox"/>
Schluessel: Jleer	
1 = ja	